

## QA Report - Short Sales Top 60 (Sort by Value)

Wednesday, Jan 29, 2025

| Symbol   | 28/01/2025 |                   | 27/01/2025 |                   | 24/01/2025 |                   | 23/01/2025 |                   | 22/01/2025 |                   |
|----------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|          | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value |
| AOT-R    | 403.54     | 37.14             | 69.03      | 7.60              | 175.96     | 17.63             | 19.33      | 2.38              | 77.92      | 11.20             |
| DELTA-R  | 271.42     | 8.54              | 302.27     | 10.37             | 11.16      | 0.73              | 227.17     | 10.20             | 138.44     | 6.24              |
| CPALL    | 88.13      | 3.60              | 19.36      | 1.97              | 38.31      | 3.94              | 16.13      | 1.59              | 21.86      | 1.21              |
| OR-R     | 83.20      | 32.04             | 0.65       | 0.91              | 0.00       | 0.00              | 15.38      | 12.18             | 0.00       | 0.00              |
| AOT      | 64.03      | 5.89              | 29.40      | 3.24              | 46.94      | 4.70              | 48.24      | 5.94              | 12.72      | 1.83              |
| BBL      | 62.58      | 11.22             | 93.16      | 7.98              | 84.81      | 6.70              | 35.89      | 2.50              | 74.45      | 2.15              |
| CCET     | 56.74      | 3.90              | 1.47       | 0.23              | 2.84       | 0.47              | 6.82       | 0.53              | 2.10       | 0.43              |
| ADVANC   | 47.16      | 2.77              | 35.12      | 4.34              | 0.37       | 0.04              | 32.16      | 2.22              | 53.25      | 4.66              |
| DELTA    | 44.54      | 1.40              | 91.79      | 3.15              | 106.29     | 6.97              | 26.70      | 1.20              | 131.76     | 5.94              |
| PTT-R    | 36.52      | 7.66              | 21.00      | 3.47              | 68.65      | 8.47              | 56.32      | 4.12              | 57.30      | 8.90              |
| KTB      | 33.51      | 2.67              | 8.15       | 0.86              | 18.80      | 2.01              | 42.26      | 2.83              | 68.93      | 2.46              |
| KBANK-R  | 26.67      | 2.12              | 0.80       | 0.14              | 64.62      | 5.65              | 18.73      | 1.47              | 22.37      | 0.91              |
| HMPRO-R  | 26.29      | 9.97              | 10.85      | 11.20             | 8.17       | 6.24              | 8.16       | 6.16              | 6.77       | 6.86              |
| BCP-R    | 24.85      | 12.00             | 13.26      | 12.43             | 16.59      | 2.78              | 8.24       | 4.17              | 27.36      | 5.14              |
| TU       | 22.65      | 8.27              | 6.47       | 3.83              | 19.24      | 4.70              | 9.29       | 2.07              | 14.24      | 8.13              |
| KBANK    | 22.45      | 1.79              | 23.14      | 3.97              | 16.92      | 1.48              | 29.44      | 2.31              | 96.84      | 3.93              |
| CPALL-R  | 20.24      | 0.83              | 14.35      | 1.46              | 9.54       | 0.98              | 19.06      | 1.87              | 16.57      | 0.92              |
| BH-R     | 19.22      | 3.25              | 59.04      | 2.85              | 15.82      | 2.02              | 11.47      | 2.17              | 23.43      | 3.07              |
| TTB      | 18.88      | 2.39              | 12.17      | 3.31              | 4.25       | 1.27              | 13.27      | 1.26              | 29.73      | 1.69              |
| TRUE     | 18.61      | 3.91              | 43.86      | 7.82              | 13.77      | 2.34              | 6.05       | 1.09              | 21.76      | 1.27              |
| OR       | 18.59      | 7.16              | 3.78       | 5.26              | 11.04      | 19.86             | 1.40       | 1.11              | 12.20      | 9.40              |
| INTUCH-R | 18.20      | 2.71              | 0.04       | 0.01              | 17.51      | 3.07              | 27.53      | 3.33              | 30.98      | 4.37              |
| PTTEP    | 18.18      | 4.88              | 26.46      | 4.77              | 19.14      | 2.91              | 25.37      | 2.81              | 7.91       | 0.57              |
| BDMS     | 16.84      | 2.48              | 14.40      | 2.79              | 18.38      | 2.77              | 17.18      | 2.47              | 37.06      | 3.33              |
| SCGP     | 16.05      | 2.49              | 3.65       | 3.46              | 2.40       | 0.90              | 3.99       | 1.86              | 2.73       | 2.49              |
| OSP      | 15.83      | 1.72              | 6.18       | 6.74              | 5.98       | 3.20              | 9.15       | 4.46              | 4.13       | 1.19              |
| PTTGC-R  | 15.25      | 6.59              | 0.00       | 0.00              | 10.38      | 1.54              | 15.21      | 5.17              | 4.48       | 1.34              |
| OSP-R    | 14.07      | 1.53              | 4.36       | 4.76              | 11.16      | 5.98              | 9.89       | 4.83              | 3.46       | 0.99              |
| KTB-R    | 12.68      | 1.01              | 0.00       | 0.00              | 7.72       | 0.83              | 0.09       | 0.01              | 18.13      | 0.65              |
| SCC      | 12.59      | 2.28              | 2.98       | 1.00              | 36.72      | 5.03              | 2.40       | 0.61              | 4.17       | 1.47              |
| WHA      | 12.02      | 3.78              | 9.35       | 3.22              | 7.44       | 1.11              | 6.23       | 4.39              | 6.85       | 1.00              |
| CPAXT-R  | 11.58      | 8.80              | 2.19       | 1.82              | 0.83       | 0.43              | 0.87       | 0.52              | 9.66       | 3.33              |
| BEM-R    | 11.31      | 7.50              | 11.01      | 3.61              | 18.57      | 9.56              | 0.00       | 0.00              | 7.78       | 4.99              |
| BCP      | 11.24      | 5.43              | 2.64       | 2.48              | 31.60      | 5.29              | 1.85       | 0.94              | 9.57       | 1.80              |
| BTS      | 10.79      | 2.68              | 4.04       | 0.71              | 16.84      | 3.31              | 6.89       | 2.60              | 17.09      | 5.16              |
| PTTEP-R  | 10.28      | 2.76              | 20.50      | 3.70              | 2.74       | 0.42              | 2.15       | 0.24              | 3.16       | 0.23              |
| PTTGC    | 9.92       | 4.28              | 2.52       | 1.00              | 29.93      | 4.43              | 17.05      | 5.79              | 18.03      | 5.40              |
| HMPRO    | 9.76       | 3.70              | 2.88       | 2.97              | 5.08       | 3.88              | 4.03       | 3.05              | 2.13       | 2.15              |
| LH-R     | 9.47       | 5.76              | 21.86      | 7.16              | 1.25       | 1.76              | 9.40       | 5.43              | 1.23       | 1.80              |
| IVL      | 9.24       | 3.43              | 6.62       | 2.78              | 4.80       | 1.03              | 3.58       | 1.36              | 0.96       | 0.19              |
| CBG      | 9.23       | 1.38              | 2.98       | 1.68              | 20.31      | 8.57              | 3.37       | 0.92              | 7.22       | 1.38              |
| TISCO    | 9.13       | 2.39              | 19.83      | 13.89             | 25.74      | 10.59             | 75.14      | 12.00             | 20.94      | 7.66              |
| CRC-R    | 8.99       | 4.82              | 1.64       | 2.76              | 2.53       | 1.87              | 9.08       | 4.46              | 12.91      | 5.61              |
| BGRIM    | 8.90       | 5.17              | 1.86       | 2.01              | 2.41       | 3.35              | 3.39       | 1.37              | 2.79       | 1.97              |
| BDMS-R   | 8.72       | 1.28              | 0.46       | 0.09              | 0.43       | 0.06              | 5.47       | 0.79              | 29.01      | 2.61              |
| BTS-R    | 8.69       | 2.15              | 9.74       | 1.72              | 14.96      | 2.94              | 13.07      | 4.93              | 6.88       | 2.08              |
| INTUCH   | 8.47       | 1.26              | 9.23       | 2.35              | 4.80       | 0.84              | 5.74       | 0.69              | 19.27      | 2.72              |
| SAWAD    | 8.16       | 3.27              | 0.43       | 0.34              | 5.88       | 4.14              | 1.07       | 0.49              | 13.37      | 5.69              |
| BCH-R    | 7.79       | 9.27              | 1.73       | 3.09              | 1.13       | 8.08              | 2.04       | 3.21              | 7.01       | 4.98              |
| ADVANC-R | 7.64       | 0.45              | 29.17      | 3.60              | 0.00       | 0.00              | 4.57       | 0.32              | 5.42       | 0.47              |
| MTC      | 7.55       | 2.69              | 1.68       | 2.05              | 0.81       | 0.91              | 2.87       | 2.02              | 6.63       | 1.72              |
| TOP      | 7.29       | 1.61              | 28.98      | 2.08              | 26.92      | 3.07              | 6.00       | 3.36              | 15.81      | 3.86              |
| GULF     | 6.93       | 0.65              | 7.33       | 1.41              | 10.18      | 1.35              | 48.13      | 3.78              | 15.97      | 2.00              |
| PLANB-R  | 6.90       | 7.47              | 1.10       | 2.86              | 0.77       | 2.52              | 1.29       | 3.52              | 1.84       | 4.50              |
| MINT-R   | 6.90       | 1.18              | 16.50      | 2.14              | 7.09       | 1.78              | 10.56      | 2.26              | 9.60       | 2.18              |
| AWC-R    | 6.87       | 3.19              | 3.99       | 2.94              | 1.12       | 1.47              | 2.42       | 2.06              | 0.40       | 0.53              |
| MINT     | 6.86       | 1.18              | 40.08      | 5.19              | 3.61       | 0.91              | 4.52       | 0.97              | 3.70       | 0.84              |
| SCC-R    | 6.63       | 1.20              | 11.78      | 3.94              | 60.10      | 8.23              | 16.65      | 4.25              | 11.93      | 4.21              |
| CRC      | 6.52       | 3.49              | 0.84       | 1.41              | 3.56       | 2.63              | 10.29      | 5.06              | 9.07       | 3.94              |
| CPN      | 6.41       | 2.32              | 2.02       | 1.08              | 6.50       | 2.21              | 9.48       | 3.06              | 2.72       | 0.91              |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## QA Report - Short Sales Top 60 (Sort by Percent)

Wednesday, Jan 29, 2025

| Symbol   | 28/01/2025 |                   | 27/01/2025 |                   | 24/01/2025 |                   | 23/01/2025 |                   | 22/01/2025 |                   |
|----------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|          | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value |
| AOT-R    | 403.54     | 37.14             | 69.03      | 7.60              | 175.96     | 17.63             | 19.33      | 2.38              | 77.92      | 11.20             |
| OR-R     | 83.20      | 32.04             | 0.65       | 0.91              | 0.00       | 0.00              | 15.38      | 12.18             | 0.00       | 0.00              |
| SKY      | 5.69       | 26.58             | 0.42       | 2.04              | 0.57       | 3.75              | 1.95       | 7.56              | 0.77       | 1.83              |
| TGE      | 0.03       | 24.63             | 0.01       | 7.13              | 0.02       | 35.45             | 0.00       | 1.20              | 0.03       | 17.32             |
| MEGA     | 1.52       | 22.17             | 1.86       | 11.82             | 1.03       | 19.66             | 0.30       | 1.68              | 0.62       | 3.70              |
| SIRI     | 3.66       | 15.08             | 6.12       | 20.79             | 4.05       | 11.57             | 1.03       | 2.52              | 2.42       | 8.06              |
| TKN      | 1.18       | 12.98             | 1.20       | 4.90              | 2.35       | 5.70              | 1.82       | 5.27              | 1.95       | 3.49              |
| BCP-R    | 24.85      | 12.00             | 13.26      | 12.43             | 16.59      | 2.78              | 8.24       | 4.17              | 27.36      | 5.14              |
| MEGA-R   | 0.82       | 11.99             | 0.37       | 2.38              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.01       | 0.08              |
| BBL      | 62.58      | 11.22             | 93.16      | 7.98              | 84.81      | 6.70              | 35.89      | 2.50              | 74.45      | 2.15              |
| BA       | 5.61       | 10.65             | 1.79       | 2.07              | 6.94       | 9.53              | 8.76       | 7.52              | 1.28       | 1.88              |
| HMPRO-R  | 26.29      | 9.97              | 10.85      | 11.20             | 8.17       | 6.24              | 8.16       | 6.16              | 6.77       | 6.86              |
| BCH-R    | 7.79       | 9.27              | 1.73       | 3.09              | 1.13       | 8.08              | 2.04       | 3.21              | 7.01       | 4.98              |
| CPAXT-R  | 11.58      | 8.80              | 2.19       | 1.82              | 0.83       | 0.43              | 0.87       | 0.52              | 9.66       | 3.33              |
| DELTA-R  | 271.42     | 8.54              | 302.27     | 10.37             | 11.16      | 0.73              | 227.17     | 10.20             | 138.44     | 6.24              |
| TU       | 22.65      | 8.27              | 6.47       | 3.83              | 19.24      | 4.70              | 9.29       | 2.07              | 14.24      | 8.13              |
| PTT-R    | 36.52      | 7.66              | 21.00      | 3.47              | 68.65      | 8.47              | 56.32      | 4.12              | 57.30      | 8.90              |
| BEM-R    | 11.31      | 7.50              | 11.01      | 3.61              | 18.57      | 9.56              | 0.00       | 0.00              | 7.78       | 4.99              |
| PLANB-R  | 6.90       | 7.47              | 1.10       | 2.86              | 0.77       | 2.52              | 1.29       | 3.52              | 1.84       | 4.50              |
| STA      | 3.03       | 7.32              | 1.29       | 3.17              | 1.30       | 1.93              | 0.62       | 0.75              | 2.48       | 1.97              |
| STGT     | 1.32       | 7.30              | 0.16       | 0.99              | 1.11       | 4.34              | 0.71       | 2.21              | 0.88       | 3.02              |
| OR       | 18.59      | 7.16              | 3.78       | 5.26              | 11.04      | 19.86             | 1.40       | 1.11              | 12.20      | 9.40              |
| THCOM    | 2.30       | 7.09              | 1.89       | 5.30              | 1.05       | 3.56              | 0.61       | 1.03              | 0.32       | 0.58              |
| TCAP     | 2.65       | 6.81              | 0.64       | 1.32              | 2.73       | 7.75              | 4.02       | 5.03              | 3.21       | 3.85              |
| PTTGC-R  | 15.25      | 6.59              | 0.00       | 0.00              | 10.38      | 1.54              | 15.21      | 5.17              | 4.48       | 1.34              |
| ONEE     | 0.15       | 6.28              | 0.04       | 0.42              | 0.12       | 2.02              | 0.10       | 1.30              | 0.14       | 1.53              |
| SC-R     | 0.18       | 6.27              | 0.04       | 0.86              | 0.00       | 0.00              | 0.51       | 8.53              | 0.38       | 2.60              |
| RBF      | 0.41       | 6.15              | 0.30       | 1.92              | 1.03       | 3.93              | 0.04       | 0.20              | 0.26       | 0.94              |
| WHAUP-R  | 0.74       | 6.09              | 0.09       | 0.59              | 0.55       | 7.29              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| SPA      | 0.64       | 6.07              | 0.12       | 0.64              | 0.61       | 1.04              | 0.39       | 1.00              | 0.29       | 2.05              |
| BAY      | 0.11       | 5.99              | 0.00       | 0.12              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.02              |
| AOT      | 64.03      | 5.89              | 29.40      | 3.24              | 46.94      | 4.70              | 48.24      | 5.94              | 12.72      | 1.83              |
| LH-R     | 9.47       | 5.76              | 21.86      | 7.16              | 1.25       | 1.76              | 9.40       | 5.43              | 1.23       | 1.80              |
| TTA      | 0.50       | 5.76              | 0.29       | 0.88              | 1.02       | 7.81              | 0.57       | 3.57              | 1.09       | 6.93              |
| SHR      | 0.52       | 5.60              | 0.00       | 0.03              | 0.07       | 0.97              | 0.34       | 3.08              | 0.33       | 2.88              |
| SJWD     | 0.57       | 5.56              | 0.20       | 0.99              | 0.81       | 3.62              | 0.01       | 0.09              | 0.09       | 0.80              |
| JTS      | 0.69       | 5.54              | 0.07       | 0.49              | 0.79       | 6.25              | 0.11       | 0.58              | 0.32       | 5.99              |
| AP       | 4.42       | 5.52              | 2.11       | 2.29              | 2.74       | 16.99             | 1.83       | 4.73              | 2.90       | 5.28              |
| RBF-R    | 0.37       | 5.51              | 0.71       | 4.62              | 0.09       | 0.33              | 0.51       | 2.30              | 0.00       | 0.00              |
| STA-R    | 2.27       | 5.48              | 0.23       | 0.57              | 1.28       | 1.90              | 0.49       | 0.60              | 2.79       | 2.21              |
| BCP      | 11.24      | 5.43              | 2.64       | 2.48              | 31.60      | 5.29              | 1.85       | 0.94              | 9.57       | 1.80              |
| TASCO    | 3.24       | 5.32              | 2.63       | 2.39              | 3.85       | 16.69             | 2.82       | 4.86              | 4.21       | 5.94              |
| TTW      | 0.89       | 5.32              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.38       | 3.24              |
| BAM      | 4.90       | 5.27              | 0.66       | 1.59              | 1.76       | 2.65              | 1.63       | 1.22              | 0.58       | 0.54              |
| SABINA   | 0.49       | 5.26              | 0.08       | 0.61              | 1.09       | 4.67              | 1.17       | 2.26              | 0.79       | 1.08              |
| GFPT     | 0.62       | 5.18              | 0.31       | 2.94              | 0.49       | 3.99              | 0.44       | 1.58              | 0.67       | 6.14              |
| BGRIM    | 8.90       | 5.17              | 1.86       | 2.01              | 2.41       | 3.35              | 3.39       | 1.37              | 2.79       | 1.97              |
| GUNKUL   | 0.71       | 4.93              | 0.12       | 0.55              | 1.01       | 2.83              | 0.52       | 3.69              | 0.44       | 4.53              |
| PTG      | 0.69       | 4.93              | 0.65       | 3.27              | 0.46       | 4.47              | 0.26       | 2.59              | 0.33       | 3.50              |
| PTTEP    | 18.18      | 4.88              | 26.46      | 4.77              | 19.14      | 2.91              | 25.37      | 2.81              | 7.91       | 0.57              |
| PSH      | 0.22       | 4.83              | 0.05       | 0.82              | 0.03       | 0.88              | 0.03       | 0.91              | 0.01       | 0.23              |
| CRC-R    | 8.99       | 4.82              | 1.64       | 2.76              | 2.53       | 1.87              | 9.08       | 4.46              | 12.91      | 5.61              |
| SYNEX    | 0.27       | 4.56              | 0.02       | 0.49              | 0.01       | 0.07              | 0.05       | 0.72              | 0.05       | 0.44              |
| TIPL     | 0.03       | 4.46              | 0.12       | 9.27              | 0.00       | 0.06              | 0.17       | 6.10              | 0.19       | 5.92              |
| KAMART-R | 1.26       | 4.35              | 0.15       | 0.67              | 0.00       | 0.00              | 0.47       | 2.17              | 0.69       | 1.32              |
| PTTGC    | 9.92       | 4.28              | 2.52       | 1.00              | 29.93      | 4.43              | 17.05      | 5.79              | 18.03      | 5.40              |
| TFG      | 0.34       | 4.22              | 0.19       | 2.94              | 0.49       | 4.48              | 0.20       | 1.51              | 0.30       | 4.69              |
| MBK      | 0.13       | 4.10              | 0.02       | 0.15              | 1.41       | 4.70              | 0.70       | 5.44              | 0.51       | 2.30              |
| TRUE     | 18.61      | 3.91              | 43.86      | 7.82              | 13.77      | 2.34              | 6.05       | 1.09              | 21.76      | 1.27              |
| CCET     | 56.74      | 3.90              | 1.47       | 0.23              | 2.84       | 0.47              | 6.82       | 0.53              | 2.10       | 0.43              |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน