

## QA Report - Short Sales Top 60 (Sort by Value)

Tuesday, Sep 23, 2025

| Symbol   | 22/09/2025 |                   | 19/09/2025 |                   | 18/09/2025 |                   | 17/09/2025 |                   | 16/09/2025 |                   |
|----------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|          | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value |
| DELTA    | 63.49      | 6.42              | 25.13      | 1.43              | 92.02      | 5.31              | 61.85      | 4.96              | 87.13      | 4.10              |
| DELTA-R  | 52.22      | 5.28              | 56.55      | 3.21              | 35.72      | 2.06              | 56.79      | 4.56              | 55.63      | 2.62              |
| TRUE-R   | 45.76      | 4.36              | 6.40       | 0.47              | 24.00      | 3.57              | 5.62       | 0.57              | 2.51       | 0.27              |
| TTB-R    | 42.83      | 7.90              | 26.87      | 4.91              | 0.00       | 0.00              | 54.98      | 11.50             | 8.37       | 1.54              |
| BDMS-R   | 40.73      | 7.11              | 32.42      | 1.88              | 93.41      | 7.68              | 2.77       | 0.62              | 52.88      | 5.96              |
| PTT      | 38.23      | 2.24              | 113.33     | 2.27              | 36.28      | 2.35              | 66.48      | 2.03              | 7.30       | 1.01              |
| AOT      | 35.74      | 5.69              | 79.69      | 7.01              | 36.92      | 4.11              | 18.76      | 1.48              | 40.19      | 2.43              |
| BBL-R    | 32.16      | 5.04              | 50.47      | 5.49              | 64.20      | 11.74             | 0.19       | 0.04              | 22.60      | 2.78              |
| BBL      | 29.22      | 4.58              | 22.45      | 2.44              | 42.87      | 7.84              | 7.02       | 1.56              | 41.48      | 5.11              |
| TRUE     | 29.14      | 2.77              | 14.02      | 1.03              | 29.60      | 4.41              | 2.99       | 0.30              | 12.57      | 1.35              |
| ADVANC-R | 25.75      | 3.68              | 18.58      | 1.11              | 0.41       | 0.03              | 6.49       | 0.41              | 17.32      | 1.42              |
| BH-R     | 25.05      | 6.62              | 34.60      | 2.49              | 58.54      | 5.61              | 28.04      | 6.19              | 18.37      | 3.63              |
| CCET     | 23.93      | 9.95              | 0.15       | 0.09              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| VGI-R    | 21.52      | 11.70             | 2.39       | 3.83              | 0.85       | 1.14              | 10.68      | 4.34              | 0.06       | 0.22              |
| MINT-R   | 19.16      | 3.65              | 30.28      | 6.36              | 43.03      | 5.95              | 46.40      | 4.95              | 20.75      | 2.16              |
| SCC-R    | 18.32      | 2.69              | 33.52      | 4.39              | 69.14      | 10.73             | 25.49      | 6.10              | 88.64      | 14.71             |
| CPF-R    | 17.33      | 4.96              | 10.68      | 1.71              | 12.87      | 4.40              | 2.81       | 0.67              | 36.30      | 7.86              |
| EA-R     | 16.79      | 0.96              | 14.42      | 1.05              | 10.55      | 0.41              | 4.78       | 0.16              | 1.96       | 0.28              |
| PTTGC    | 16.42      | 7.79              | 19.81      | 7.57              | 7.01       | 3.47              | 28.77      | 7.17              | 4.64       | 2.29              |
| PTTEP    | 15.32      | 2.94              | 5.71       | 0.80              | 29.03      | 2.77              | 12.56      | 1.17              | 33.24      | 3.96              |
| AOT-R    | 14.86      | 2.37              | 42.72      | 3.76              | 149.12     | 16.58             | 98.58      | 7.79              | 28.77      | 1.74              |
| BTS-R    | 14.80      | 5.51              | 16.47      | 6.94              | 7.71       | 2.21              | 4.53       | 0.97              | 2.74       | 0.57              |
| PTTEP-R  | 12.31      | 2.37              | 0.00       | 0.00              | 33.82      | 3.23              | 10.73      | 1.00              | 76.47      | 9.12              |
| HMPRO    | 12.24      | 6.62              | 12.59      | 5.46              | 18.37      | 5.82              | 9.82       | 3.31              | 16.55      | 3.99              |
| BH       | 9.93       | 2.63              | 6.49       | 0.47              | 17.42      | 1.67              | 13.13      | 2.90              | 8.40       | 1.66              |
| SAWAD    | 9.88       | 2.60              | 9.35       | 1.17              | 0.81       | 0.27              | 0.30       | 0.04              | 2.05       | 0.49              |
| CRC      | 9.47       | 1.73              | 40.38      | 2.67              | 55.12      | 2.70              | 7.89       | 3.41              | 19.17      | 2.79              |
| CKP      | 9.34       | 12.17             | 1.07       | 4.92              | 0.48       | 1.54              | 0.31       | 1.60              | 0.34       | 0.64              |
| CPALL    | 9.03       | 2.08              | 24.67      | 2.25              | 70.89      | 6.48              | 42.18      | 2.32              | 69.95      | 3.25              |
| WHA-R    | 8.94       | 4.59              | 6.75       | 3.83              | 3.81       | 1.53              | 2.20       | 0.97              | 1.70       | 0.63              |
| CPALL-R  | 7.85       | 1.81              | 21.20      | 1.93              | 64.41      | 5.89              | 32.29      | 1.78              | 22.34      | 1.04              |
| LH       | 7.46       | 8.63              | 12.38      | 8.16              | 15.73      | 10.16             | 9.12       | 6.04              | 13.26      | 3.51              |
| SCC      | 7.26       | 1.06              | 33.82      | 4.43              | 61.01      | 9.46              | 30.16      | 7.22              | 31.59      | 5.24              |
| GPSC     | 7.21       | 5.01              | 5.87       | 2.09              | 32.22      | 6.53              | 3.81       | 1.52              | 12.99      | 3.33              |
| CBG-R    | 6.96       | 4.51              | 11.42      | 4.18              | 15.53      | 2.51              | 1.13       | 0.62              | 0.43       | 0.11              |
| SPALI-R  | 6.82       | 5.07              | 7.45       | 8.05              | 1.53       | 1.77              | 7.59       | 4.99              | 2.02       | 0.96              |
| KBANK    | 6.79       | 0.58              | 23.00      | 2.09              | 26.64      | 1.98              | 56.98      | 2.06              | 58.22      | 2.13              |
| BANPU    | 6.48       | 2.62              | 7.52       | 3.38              | 25.49      | 5.72              | 13.25      | 2.85              | 11.89      | 5.66              |
| ADVANC   | 6.42       | 0.92              | 38.28      | 2.29              | 41.40      | 2.94              | 65.90      | 4.17              | 32.49      | 2.67              |
| EA       | 6.23       | 0.36              | 0.94       | 0.07              | 3.00       | 0.12              | 6.77       | 0.22              | 1.70       | 0.25              |
| BANPU-R  | 6.18       | 2.50              | 7.29       | 3.28              | 7.33       | 1.64              | 9.10       | 1.96              | 2.16       | 1.03              |
| KTC-R    | 6.12       | 0.80              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 1.00       | 0.05              | 5.18       | 0.30              |
| CPF      | 5.97       | 1.71              | 31.27      | 5.00              | 25.41      | 8.69              | 8.79       | 2.09              | 24.54      | 5.32              |
| LH-R     | 5.86       | 6.79              | 3.08       | 2.03              | 6.74       | 4.36              | 3.02       | 2.00              | 4.81       | 1.28              |
| HMPRO-R  | 5.84       | 3.16              | 2.05       | 0.89              | 24.68      | 7.82              | 5.27       | 1.78              | 0.00       | 0.00              |
| TISCO-R  | 5.66       | 2.29              | 32.14      | 7.62              | 8.69       | 3.24              | 54.21      | 12.82             | 19.94      | 7.46              |
| KCE      | 5.64       | 1.47              | 3.16       | 1.48              | 3.75       | 1.54              | 1.52       | 1.17              | 0.00       | 0.00              |
| CPAXT-R  | 5.57       | 2.43              | 16.46      | 5.73              | 21.20      | 4.93              | 3.93       | 1.65              | 20.05      | 3.62              |
| AMATA-R  | 5.47       | 2.89              | 3.99       | 2.53              | 8.44       | 3.17              | 6.35       | 2.50              | 1.81       | 0.59              |
| RATCH-R  | 5.23       | 13.86             | 1.64       | 1.71              | 0.02       | 0.06              | 0.00       | 0.00              | 0.18       | 0.23              |
| BCP      | 5.21       | 6.84              | 0.96       | 0.96              | 2.73       | 3.09              | 3.50       | 3.07              | 7.23       | 3.85              |
| COM7-R   | 5.20       | 1.34              | 0.21       | 0.09              | 2.47       | 0.58              | 1.98       | 0.46              | 1.32       | 0.21              |
| AP-R     | 5.19       | 3.47              | 3.48       | 1.55              | 2.82       | 1.70              | 5.92       | 1.83              | 7.07       | 1.88              |
| PLANB    | 5.10       | 5.55              | 7.35       | 3.24              | 3.31       | 3.23              | 1.69       | 1.66              | 2.43       | 1.99              |
| VGI      | 5.08       | 2.76              | 1.00       | 1.61              | 2.28       | 3.05              | 2.73       | 1.11              | 0.58       | 2.18              |
| TTB      | 4.98       | 0.92              | 12.82      | 2.35              | 0.00       | 0.00              | 19.48      | 4.07              | 12.26      | 2.25              |
| CK-R     | 4.75       | 10.05             | 0.49       | 1.22              | 2.09       | 2.76              | 3.13       | 5.46              | 3.41       | 6.88              |
| KTC      | 4.35       | 0.57              | 13.37      | 1.11              | 19.64      | 1.83              | 25.82      | 1.40              | 19.90      | 1.14              |
| TIDLOR   | 4.30       | 1.34              | 15.17      | 2.16              | 4.53       | 3.07              | 5.53       | 1.50              | 3.76       | 2.20              |
| CPAXT    | 4.29       | 1.87              | 24.18      | 8.42              | 9.91       | 2.31              | 5.64       | 2.37              | 15.02      | 2.71              |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเคย์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

## QA Report - Short Sales Top 60 (Sort by Percent)

Tuesday, Sep 23, 2025

| Symbol   | 22/09/2025 |                   | 19/09/2025 |                   | 18/09/2025 |                   | 17/09/2025 |                   | 16/09/2025 |                   |
|----------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|          | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value |
| TIPIP-R  | 0.75       | 17.02             | 0.65       | 8.06              | 0.00       | 0.00              | 0.13       | 6.12              | 1.83       | 18.21             |
| TDEX     | 0.19       | 14.41             | 0.62       | 37.37             | 0.68       | 25.81             | 4.95       | 47.52             | 1.24       | 27.58             |
| RATCH-R  | 5.23       | 13.86             | 1.64       | 1.71              | 0.02       | 0.06              | 0.00       | 0.00              | 0.18       | 0.23              |
| CKP      | 9.34       | 12.17             | 1.07       | 4.92              | 0.48       | 1.54              | 0.31       | 1.60              | 0.34       | 0.64              |
| VGI-R    | 21.52      | 11.70             | 2.39       | 3.83              | 0.85       | 1.14              | 10.68      | 4.34              | 0.06       | 0.22              |
| CK-R     | 4.75       | 10.05             | 0.49       | 1.22              | 2.09       | 2.76              | 3.13       | 5.46              | 3.41       | 6.88              |
| CCET     | 23.93      | 9.95              | 0.15       | 0.09              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| LH       | 7.46       | 8.63              | 12.38      | 8.16              | 15.73      | 10.16             | 9.12       | 6.04              | 13.26      | 3.51              |
| TTB-R    | 42.83      | 7.90              | 26.87      | 4.91              | 0.00       | 0.00              | 54.98      | 11.50             | 8.37       | 1.54              |
| PTTGC    | 16.42      | 7.79              | 19.81      | 7.57              | 7.01       | 3.47              | 28.77      | 7.17              | 4.64       | 2.29              |
| BDMS-R   | 40.73      | 7.11              | 32.42      | 1.88              | 93.41      | 7.68              | 2.77       | 0.62              | 52.88      | 5.96              |
| BCP      | 5.21       | 6.84              | 0.96       | 0.96              | 2.73       | 3.09              | 3.50       | 3.07              | 7.23       | 3.85              |
| LH-R     | 5.86       | 6.79              | 3.08       | 2.03              | 6.74       | 4.36              | 3.02       | 2.00              | 4.81       | 1.28              |
| TVO      | 1.34       | 6.68              | 0.24       | 1.70              | 0.00       | 0.05              | 1.77       | 5.58              | 0.17       | 0.86              |
| BH-R     | 25.05      | 6.62              | 34.60      | 2.49              | 58.54      | 5.61              | 28.04      | 6.19              | 18.37      | 3.63              |
| HMPRO    | 12.24      | 6.62              | 12.59      | 5.46              | 18.37      | 5.82              | 9.82       | 3.31              | 16.55      | 3.99              |
| TASCO    | 1.27       | 6.44              | 0.25       | 1.54              | 0.65       | 1.32              | 3.08       | 3.38              | 1.41       | 3.03              |
| DELTA    | 63.49      | 6.42              | 25.13      | 1.43              | 92.02      | 5.31              | 61.85      | 4.96              | 87.13      | 4.10              |
| JTS-R    | 1.33       | 5.96              | 0.49       | 1.12              | 0.32       | 1.81              | 0.59       | 1.46              | 0.83       | 1.60              |
| THCOM    | 2.62       | 5.74              | 0.91       | 1.95              | 1.53       | 1.05              | 0.21       | 0.76              | 1.13       | 2.35              |
| CHG-R    | 1.75       | 5.73              | 0.00       | 0.00              | 0.04       | 0.20              | 0.18       | 0.53              | 0.36       | 0.79              |
| AOT      | 35.74      | 5.69              | 79.69      | 7.01              | 36.92      | 4.11              | 18.76      | 1.48              | 40.19      | 2.43              |
| PLANB    | 5.10       | 5.55              | 7.35       | 3.24              | 3.31       | 3.23              | 1.69       | 1.66              | 2.43       | 1.99              |
| BTS-R    | 14.80      | 5.51              | 16.47      | 6.94              | 7.71       | 2.21              | 4.53       | 0.97              | 2.74       | 0.57              |
| AEONTS-R | 2.77       | 5.37              | 2.83       | 3.88              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| DELTA-R  | 52.22      | 5.28              | 56.55      | 3.21              | 35.72      | 2.06              | 56.79      | 4.56              | 55.63      | 2.62              |
| BPP      | 0.69       | 5.26              | 0.81       | 6.25              | 2.95       | 8.34              | 0.79       | 5.99              | 1.63       | 8.63              |
| SPALI-R  | 6.82       | 5.07              | 7.45       | 8.05              | 1.53       | 1.77              | 7.59       | 4.99              | 2.02       | 0.96              |
| BBL-R    | 32.16      | 5.04              | 50.47      | 5.49              | 64.20      | 11.74             | 0.19       | 0.04              | 22.60      | 2.78              |
| GPSC     | 7.21       | 5.01              | 5.87       | 2.09              | 32.22      | 6.53              | 3.81       | 1.52              | 12.99      | 3.33              |
| MEGA-R   | 1.25       | 5.01              | 3.48       | 27.77             | 1.53       | 15.00             | 2.11       | 20.22             | 4.52       | 8.54              |
| CPF-R    | 17.33      | 4.96              | 10.68      | 1.71              | 12.87      | 4.40              | 2.81       | 0.67              | 36.30      | 7.86              |
| QH       | 0.92       | 4.71              | 8.07       | 13.97             | 0.24       | 1.48              | 15.10      | 39.52             | 1.40       | 2.06              |
| WHA-R    | 8.94       | 4.59              | 6.75       | 3.83              | 3.81       | 1.53              | 2.20       | 0.97              | 1.70       | 0.63              |
| BBL      | 29.22      | 4.58              | 22.45      | 2.44              | 42.87      | 7.84              | 7.02       | 1.56              | 41.48      | 5.11              |
| CBG-R    | 6.96       | 4.51              | 11.42      | 4.18              | 15.53      | 2.51              | 1.13       | 0.62              | 0.43       | 0.11              |
| TRUE-R   | 45.76      | 4.36              | 6.40       | 0.47              | 24.00      | 3.57              | 5.62       | 0.57              | 2.51       | 0.27              |
| GFPT     | 0.82       | 4.27              | 1.05       | 5.48              | 0.41       | 2.59              | 0.50       | 3.00              | 0.85       | 1.28              |
| BCPG     | 1.54       | 3.95              | 0.99       | 1.39              | 1.00       | 1.97              | 3.59       | 2.89              | 2.23       | 3.75              |
| TASCO-R  | 0.78       | 3.92              | 0.00       | 0.00              | 1.33       | 2.69              | 3.05       | 3.34              | 0.66       | 1.41              |
| RATCH    | 1.47       | 3.90              | 5.33       | 5.55              | 2.14       | 8.52              | 0.05       | 0.27              | 3.09       | 3.98              |
| EPG      | 0.11       | 3.75              | 0.03       | 0.51              | 0.10       | 1.40              | 0.10       | 2.54              | 0.12       | 3.71              |
| ERW      | 0.90       | 3.75              | 0.07       | 0.20              | 0.70       | 1.50              | 0.89       | 1.64              | 0.71       | 0.45              |
| ADVANC-R | 25.75      | 3.68              | 18.58      | 1.11              | 0.41       | 0.03              | 6.49       | 0.41              | 17.32      | 1.42              |
| MINT-R   | 19.16      | 3.65              | 30.28      | 6.36              | 43.03      | 5.95              | 46.40      | 4.95              | 20.75      | 2.16              |
| QH-R     | 0.71       | 3.64              | 1.56       | 2.71              | 0.94       | 5.72              | 0.00       | 0.00              | 6.06       | 8.92              |
| PTG      | 2.85       | 3.56              | 0.64       | 1.10              | 0.99       | 1.71              | 2.06       | 1.86              | 3.08       | 2.97              |
| BA       | 2.71       | 3.51              | 0.11       | 0.19              | 6.67       | 7.11              | 0.42       | 0.24              | 3.70       | 1.83              |
| AP-R     | 5.19       | 3.47              | 3.48       | 1.55              | 2.82       | 1.70              | 5.92       | 1.83              | 7.07       | 1.88              |
| SIRI     | 3.31       | 3.44              | 6.38       | 7.68              | 6.60       | 4.71              | 4.68       | 3.18              | 7.03       | 2.53              |
| BLAND    | 0.11       | 3.18              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.13       | 5.41              | 0.12       | 1.97              |
| HMPRO-R  | 5.84       | 3.16              | 2.05       | 0.89              | 24.68      | 7.82              | 5.27       | 1.78              | 0.00       | 0.00              |
| AAI      | 0.34       | 3.09              | 0.18       | 2.48              | 0.30       | 1.96              | 0.65       | 3.73              | 0.00       | 0.01              |
| TCAP     | 3.51       | 3.06              | 1.72       | 1.27              | 4.61       | 7.93              | 12.55      | 11.80             | 7.67       | 4.23              |
| ERW-R    | 0.72       | 2.98              | 1.92       | 5.54              | 1.67       | 3.58              | 0.01       | 0.02              | 0.63       | 0.40              |
| PTTEP    | 15.32      | 2.94              | 5.71       | 0.80              | 29.03      | 2.77              | 12.56      | 1.17              | 33.24      | 3.96              |
| BEM      | 2.30       | 2.90              | 3.61       | 1.39              | 8.19       | 5.15              | 3.33       | 4.33              | 5.91       | 6.72              |
| AMATA-R  | 5.47       | 2.89              | 3.99       | 2.53              | 8.44       | 3.17              | 6.35       | 2.50              | 1.81       | 0.59              |
| TRUE     | 29.14      | 2.77              | 14.02      | 1.03              | 29.60      | 4.41              | 2.99       | 0.30              | 12.57      | 1.35              |
| AWC-R    | 3.82       | 2.76              | 1.37       | 0.94              | 2.43       | 1.27              | 1.25       | 0.86              | 0.76       | 0.36              |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่เป็นการแนะนำซื้อขายให้นักลงทุนหรือการขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน