

## QA Report - Short Sales Top 60 (Sort by Value)

Wednesday, Sep 24, 2025

| Symbol   | 23/09/2025 |                   | 22/09/2025 |                   | 19/09/2025 |                   | 18/09/2025 |                   | 17/09/2025 |                   |
|----------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|          | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value |
| DELTA    | 91.39      | 2.77              | 63.49      | 6.42              | 25.13      | 1.43              | 92.02      | 5.31              | 61.85      | 4.96              |
| ADVANC   | 60.30      | 3.85              | 6.42       | 0.92              | 38.28      | 2.29              | 41.40      | 2.94              | 65.90      | 4.17              |
| DELTA-R  | 58.97      | 1.78              | 52.22      | 5.28              | 56.55      | 3.21              | 35.72      | 2.06              | 56.79      | 4.56              |
| PTTEP-R  | 56.96      | 8.12              | 12.31      | 2.37              | 0.00       | 0.00              | 33.82      | 3.23              | 10.73      | 1.00              |
| BDMS-R   | 38.66      | 6.02              | 40.73      | 7.11              | 32.42      | 1.88              | 93.41      | 7.68              | 2.77       | 0.62              |
| MINT-R   | 37.04      | 6.03              | 19.16      | 3.65              | 30.28      | 6.36              | 43.03      | 5.95              | 46.40      | 4.95              |
| BTS-R    | 32.25      | 5.67              | 14.80      | 5.51              | 16.47      | 6.94              | 7.71       | 2.21              | 4.53       | 0.97              |
| AOT      | 31.82      | 3.79              | 35.74      | 5.69              | 79.69      | 7.01              | 36.92      | 4.11              | 18.76      | 1.48              |
| BBL-R    | 30.42      | 5.03              | 32.16      | 5.04              | 50.47      | 5.49              | 64.20      | 11.74             | 0.19       | 0.04              |
| BDMS     | 28.83      | 4.49              | 2.74       | 0.48              | 11.58      | 0.67              | 43.66      | 3.59              | 17.68      | 3.95              |
| AOT-R    | 26.39      | 3.14              | 14.86      | 2.37              | 42.72      | 3.76              | 149.12     | 16.58             | 98.58      | 7.79              |
| BBL      | 26.05      | 4.31              | 29.22      | 4.58              | 22.45      | 2.44              | 42.87      | 7.84              | 7.02       | 1.56              |
| PTTGC    | 25.14      | 5.14              | 16.42      | 7.79              | 19.81      | 7.57              | 7.01       | 3.47              | 28.77      | 7.17              |
| GULF-R   | 25.12      | 1.41              | 1.35       | 0.25              | 2.99       | 0.40              | 41.47      | 3.39              | 8.50       | 1.20              |
| TTB-R    | 24.58      | 6.00              | 42.83      | 7.90              | 26.87      | 4.91              | 0.00       | 0.00              | 54.98      | 11.50             |
| CPAXT-R  | 24.31      | 10.50             | 5.57       | 2.43              | 16.46      | 5.73              | 21.20      | 4.93              | 3.93       | 1.65              |
| CENTEL   | 24.16      | 23.42             | 0.00       | 0.01              | 0.51       | 0.41              | 9.12       | 5.81              | 4.91       | 4.00              |
| WHA-R    | 23.32      | 10.51             | 8.94       | 4.59              | 6.75       | 3.83              | 3.81       | 1.53              | 2.20       | 0.97              |
| CPALL-R  | 21.73      | 1.42              | 7.85       | 1.81              | 21.20      | 1.93              | 64.41      | 5.89              | 32.29      | 1.78              |
| SCC      | 21.08      | 3.74              | 7.26       | 1.06              | 33.82      | 4.43              | 61.01      | 9.46              | 30.16      | 7.22              |
| COM7     | 17.15      | 3.77              | 4.02       | 1.03              | 4.12       | 1.76              | 2.75       | 0.65              | 22.68      | 5.22              |
| TISCO    | 16.75      | 7.37              | 3.53       | 1.43              | 19.35      | 4.59              | 9.81       | 3.66              | 14.10      | 3.33              |
| PTT      | 16.50      | 1.39              | 38.23      | 2.24              | 113.33     | 2.27              | 36.28      | 2.35              | 66.48      | 2.03              |
| HMPRO    | 15.72      | 6.92              | 12.24      | 6.62              | 12.59      | 5.46              | 18.37      | 5.82              | 9.82       | 3.31              |
| CPALL    | 15.08      | 0.98              | 9.03       | 2.08              | 24.67      | 2.25              | 70.89      | 6.48              | 42.18      | 2.32              |
| BH-R     | 15.01      | 3.71              | 25.05      | 6.62              | 34.60      | 2.49              | 58.54      | 5.61              | 28.04      | 6.19              |
| CRC      | 14.87      | 1.84              | 9.47       | 1.73              | 40.38      | 2.67              | 55.12      | 2.70              | 7.89       | 3.41              |
| VGI      | 14.66      | 8.76              | 5.08       | 2.76              | 1.00       | 1.61              | 2.28       | 3.05              | 2.73       | 1.11              |
| M-R      | 13.25      | 6.68              | 2.02       | 2.53              | 1.13       | 1.04              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| HMPRO-R  | 13.17      | 5.80              | 5.84       | 3.16              | 2.05       | 0.89              | 24.68      | 7.82              | 5.27       | 1.78              |
| TISCO-R  | 13.13      | 5.77              | 5.66       | 2.29              | 32.14      | 7.62              | 8.69       | 3.24              | 54.21      | 12.82             |
| IVL-R    | 12.32      | 1.98              | 3.20       | 2.17              | 23.69      | 9.52              | 7.33       | 2.41              | 20.62      | 3.15              |
| TOP      | 11.84      | 1.39              | 1.15       | 0.43              | 5.23       | 1.51              | 7.09       | 1.69              | 8.45       | 2.56              |
| CCET     | 10.53      | 5.43              | 23.93      | 9.95              | 0.15       | 0.09              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| LH       | 10.49      | 6.01              | 7.46       | 8.63              | 12.38      | 8.16              | 15.73      | 10.16             | 9.12       | 6.04              |
| CPF      | 10.09      | 1.82              | 5.97       | 1.71              | 31.27      | 5.00              | 25.41      | 8.69              | 8.79       | 2.09              |
| LH-R     | 10.01      | 5.73              | 5.86       | 6.79              | 3.08       | 2.03              | 6.74       | 4.36              | 3.02       | 2.00              |
| SAWAD    | 9.83       | 3.27              | 9.88       | 2.60              | 9.35       | 1.17              | 0.81       | 0.27              | 0.30       | 0.04              |
| IVL      | 9.63       | 1.55              | 0.95       | 0.65              | 6.47       | 2.60              | 9.01       | 2.96              | 5.62       | 0.86              |
| PTTEP    | 9.24       | 1.32              | 15.32      | 2.94              | 5.71       | 0.80              | 29.03      | 2.77              | 12.56      | 1.17              |
| SCB      | 9.21       | 1.41              | 3.24       | 0.73              | 30.67      | 2.87              | 33.07      | 4.41              | 21.20      | 2.40              |
| BANPU-R  | 9.13       | 2.86              | 6.18       | 2.50              | 7.29       | 3.28              | 7.33       | 1.64              | 9.10       | 1.96              |
| EA-R     | 9.11       | 0.80              | 16.79      | 0.96              | 14.42      | 1.05              | 10.55      | 0.41              | 4.78       | 0.16              |
| SIRI     | 9.09       | 14.91             | 3.31       | 3.44              | 6.38       | 7.68              | 6.60       | 4.71              | 4.68       | 3.18              |
| VGI-R    | 8.88       | 5.30              | 21.52      | 11.70             | 2.39       | 3.83              | 0.85       | 1.14              | 10.68      | 4.34              |
| TIDLOR   | 8.55       | 2.25              | 4.30       | 1.34              | 15.17      | 2.16              | 4.53       | 3.07              | 5.53       | 1.50              |
| MTC      | 8.00       | 2.94              | 0.89       | 0.51              | 4.17       | 1.34              | 5.40       | 2.01              | 1.99       | 0.54              |
| GPSC     | 7.77       | 3.88              | 7.21       | 5.01              | 5.87       | 2.09              | 32.22      | 6.53              | 3.81       | 1.52              |
| TOP-R    | 7.73       | 0.91              | 3.42       | 1.28              | 5.23       | 1.51              | 27.09      | 6.46              | 8.10       | 2.46              |
| GULF     | 7.48       | 0.42              | 0.00       | 0.00              | 25.81      | 3.41              | 44.78      | 3.66              | 18.44      | 2.61              |
| TU       | 7.41       | 4.97              | 2.36       | 2.23              | 2.29       | 0.63              | 3.31       | 2.12              | 4.87       | 4.47              |
| TRUE-R   | 7.40       | 0.84              | 45.76      | 4.36              | 6.40       | 0.47              | 24.00      | 3.57              | 5.62       | 0.57              |
| CBG-R    | 7.40       | 2.17              | 6.96       | 4.51              | 11.42      | 4.18              | 15.53      | 2.51              | 1.13       | 0.62              |
| ADVANC-R | 6.70       | 0.43              | 25.75      | 3.68              | 18.58      | 1.11              | 0.41       | 0.03              | 6.49       | 0.41              |
| KTC-R    | 6.54       | 1.24              | 6.12       | 0.80              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 1.00       | 0.05              |
| SPALI    | 6.13       | 3.79              | 1.54       | 1.14              | 1.92       | 2.07              | 0.61       | 0.71              | 2.62       | 1.72              |
| SPALI-R  | 5.97       | 3.70              | 6.82       | 5.07              | 7.45       | 8.05              | 1.53       | 1.77              | 7.59       | 4.99              |
| PLANB    | 5.90       | 6.43              | 5.10       | 5.55              | 7.35       | 3.24              | 3.31       | 3.23              | 1.69       | 1.66              |
| OR       | 5.86       | 3.23              | 0.67       | 0.42              | 5.86       | 1.59              | 11.44      | 2.78              | 1.27       | 0.42              |
| KCE      | 5.73       | 1.53              | 5.64       | 1.47              | 3.16       | 1.48              | 3.75       | 1.54              | 1.52       | 1.17              |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเคย์ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนโดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน

QA Report - Short Sales Top 60 (Sort by Percent)

Wednesday, Sep 24, 2025

| Symbol   | 23/09/2025 |                   | 22/09/2025 |                   | 19/09/2025 |                   | 18/09/2025 |                   | 17/09/2025 |                   |
|----------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|          | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value | Value(Btm) | %Short Sale Value |
| MSFT01   | 0.00       | 33.99             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| CENTEL   | 24.16      | 23.42             | 0.00       | 0.01              | 0.51       | 0.41              | 9.12       | 5.81              | 4.91       | 4.00              |
| SIRI     | 9.09       | 14.91             | 3.31       | 3.44              | 6.38       | 7.68              | 6.60       | 4.71              | 4.68       | 3.18              |
| WHA-R    | 23.32      | 10.51             | 8.94       | 4.59              | 6.75       | 3.83              | 3.81       | 1.53              | 2.20       | 0.97              |
| CPAXT-R  | 24.31      | 10.50             | 5.57       | 2.43              | 16.46      | 5.73              | 21.20      | 4.93              | 3.93       | 1.65              |
| MEGA-R   | 2.90       | 9.86              | 1.25       | 5.01              | 3.48       | 27.77             | 1.53       | 15.00             | 2.11       | 20.22             |
| VGI      | 14.66      | 8.76              | 5.08       | 2.76              | 1.00       | 1.61              | 2.28       | 3.05              | 2.73       | 1.11              |
| CHG      | 1.91       | 8.75              | 0.32       | 1.03              | 0.89       | 3.15              | 0.24       | 1.15              | 1.16       | 3.49              |
| CK-R     | 4.34       | 8.39              | 4.75       | 10.05             | 0.49       | 1.22              | 2.09       | 2.76              | 3.13       | 5.46              |
| PTTEP-R  | 56.96      | 8.12              | 12.31      | 2.37              | 0.00       | 0.00              | 33.82      | 3.23              | 10.73      | 1.00              |
| THCOM    | 4.44       | 7.97              | 2.62       | 5.74              | 0.91       | 1.95              | 1.53       | 1.05              | 0.21       | 0.76              |
| BCP      | 5.61       | 7.93              | 5.21       | 6.84              | 0.96       | 0.96              | 2.73       | 3.09              | 3.50       | 3.07              |
| CKP      | 3.77       | 7.66              | 9.34       | 12.17             | 1.07       | 4.92              | 0.48       | 1.54              | 0.31       | 1.60              |
| TISCO    | 16.75      | 7.37              | 3.53       | 1.43              | 19.35      | 4.59              | 9.81       | 3.66              | 14.10      | 3.33              |
| HMPRO    | 15.72      | 6.92              | 12.24      | 6.62              | 12.59      | 5.46              | 18.37      | 5.82              | 9.82       | 3.31              |
| CK       | 3.56       | 6.89              | 0.46       | 0.97              | 0.28       | 0.69              | 1.81       | 2.38              | 5.93       | 10.36             |
| M-R      | 13.25      | 6.68              | 2.02       | 2.53              | 1.13       | 1.04              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| PLANB    | 5.90       | 6.43              | 5.10       | 5.55              | 7.35       | 3.24              | 3.31       | 3.23              | 1.69       | 1.66              |
| AEONTS-R | 3.68       | 6.18              | 2.77       | 5.37              | 2.83       | 3.88              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| MINT-R   | 37.04      | 6.03              | 19.16      | 3.65              | 30.28      | 6.36              | 43.03      | 5.95              | 46.40      | 4.95              |
| BDMS-R   | 38.66      | 6.02              | 40.73      | 7.11              | 32.42      | 1.88              | 93.41      | 7.68              | 2.77       | 0.62              |
| LH       | 10.49      | 6.01              | 7.46       | 8.63              | 12.38      | 8.16              | 15.73      | 10.16             | 9.12       | 6.04              |
| TTB-R    | 24.58      | 6.00              | 42.83      | 7.90              | 26.87      | 4.91              | 0.00       | 0.00              | 54.98      | 11.50             |
| HMPRO-R  | 13.17      | 5.80              | 5.84       | 3.16              | 2.05       | 0.89              | 24.68      | 7.82              | 5.27       | 1.78              |
| BCPG     | 4.22       | 5.78              | 1.54       | 3.95              | 0.99       | 1.39              | 1.00       | 1.97              | 3.59       | 2.89              |
| TISCO-R  | 13.13      | 5.77              | 5.66       | 2.29              | 32.14      | 7.62              | 8.69       | 3.24              | 54.21      | 12.82             |
| LH-R     | 10.01      | 5.73              | 5.86       | 6.79              | 3.08       | 2.03              | 6.74       | 4.36              | 3.02       | 2.00              |
| JTS-R    | 0.73       | 5.71              | 1.33       | 5.96              | 0.49       | 1.12              | 0.32       | 1.81              | 0.59       | 1.46              |
| BTS-R    | 32.25      | 5.67              | 14.80      | 5.51              | 16.47      | 6.94              | 7.71       | 2.21              | 4.53       | 0.97              |
| CCET     | 10.53      | 5.43              | 23.93      | 9.95              | 0.15       | 0.09              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              |
| VGI-R    | 8.88       | 5.30              | 21.52      | 11.70             | 2.39       | 3.83              | 0.85       | 1.14              | 10.68      | 4.34              |
| BPP      | 1.48       | 5.19              | 0.69       | 5.26              | 0.81       | 6.25              | 2.95       | 8.34              | 0.79       | 5.99              |
| PTTGC    | 25.14      | 5.14              | 16.42      | 7.79              | 19.81      | 7.57              | 7.01       | 3.47              | 28.77      | 7.17              |
| BBL-R    | 30.42      | 5.03              | 32.16      | 5.04              | 50.47      | 5.49              | 64.20      | 11.74             | 0.19       | 0.04              |
| TU       | 7.41       | 4.97              | 2.36       | 2.23              | 2.29       | 0.63              | 3.31       | 2.12              | 4.87       | 4.47              |
| BDMS     | 28.83      | 4.49              | 2.74       | 0.48              | 11.58      | 0.67              | 43.66      | 3.59              | 17.68      | 3.95              |
| SJWD-R   | 0.56       | 4.35              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00              | 0.04       | 0.34              |
| BBL      | 26.05      | 4.31              | 29.22      | 4.58              | 22.45      | 2.44              | 42.87      | 7.84              | 7.02       | 1.56              |
| GPSC     | 7.77       | 3.88              | 7.21       | 5.01              | 5.87       | 2.09              | 32.22      | 6.53              | 3.81       | 1.52              |
| ADVANC   | 60.30      | 3.85              | 6.42       | 0.92              | 38.28      | 2.29              | 41.40      | 2.94              | 65.90      | 4.17              |
| STGT     | 2.46       | 3.80              | 0.71       | 1.83              | 0.71       | 1.21              | 1.39       | 6.48              | 0.09       | 0.57              |
| AOT      | 31.82      | 3.79              | 35.74      | 5.69              | 79.69      | 7.01              | 36.92      | 4.11              | 18.76      | 1.48              |
| SPALI    | 6.13       | 3.79              | 1.54       | 1.14              | 1.92       | 2.07              | 0.61       | 0.71              | 2.62       | 1.72              |
| COM7     | 17.15      | 3.77              | 4.02       | 1.03              | 4.12       | 1.76              | 2.75       | 0.65              | 22.68      | 5.22              |
| SCC      | 21.08      | 3.74              | 7.26       | 1.06              | 33.82      | 4.43              | 61.01      | 9.46              | 30.16      | 7.22              |
| BH-R     | 15.01      | 3.71              | 25.05      | 6.62              | 34.60      | 2.49              | 58.54      | 5.61              | 28.04      | 6.19              |
| SPALI-R  | 5.97       | 3.70              | 6.82       | 5.07              | 7.45       | 8.05              | 1.53       | 1.77              | 7.59       | 4.99              |
| EGCO     | 1.77       | 3.65              | 0.47       | 0.88              | 2.06       | 2.89              | 3.12       | 7.56              | 1.34       | 1.36              |
| SCCC     | 0.19       | 3.63              | 0.04       | 0.62              | 0.15       | 0.45              | 0.05       | 0.55              | 0.00       | 0.00              |
| EGCO-R   | 1.74       | 3.61              | 0.10       | 0.20              | 0.92       | 1.28              | 1.18       | 2.84              | 0.36       | 0.37              |
| EPG      | 0.30       | 3.28              | 0.11       | 3.75              | 0.03       | 0.51              | 0.10       | 1.40              | 0.10       | 2.54              |
| SAWAD    | 9.83       | 3.27              | 9.88       | 2.60              | 9.35       | 1.17              | 0.81       | 0.27              | 0.30       | 0.04              |
| CHG-R    | 0.70       | 3.23              | 1.75       | 5.73              | 0.00       | 0.00              | 0.04       | 0.20              | 0.18       | 0.53              |
| OR       | 5.86       | 3.23              | 0.67       | 0.42              | 5.86       | 1.59              | 11.44      | 2.78              | 1.27       | 0.42              |
| AOT-R    | 26.39      | 3.14              | 14.86      | 2.37              | 42.72      | 3.76              | 149.12     | 16.58             | 98.58      | 7.79              |
| BTG      | 3.90       | 3.10              | 1.62       | 1.66              | 1.46       | 1.07              | 3.28       | 3.93              | 1.58       | 1.14              |
| JMT      | 4.52       | 2.94              | 0.10       | 0.13              | 3.31       | 3.04              | 0.84       | 0.73              | 2.97       | 3.04              |
| MTC      | 8.00       | 2.94              | 0.89       | 0.51              | 4.17       | 1.34              | 5.40       | 2.01              | 1.99       | 0.54              |
| RATCH-R  | 1.68       | 2.94              | 5.23       | 13.86             | 1.64       | 1.71              | 0.02       | 0.06              | 0.00       | 0.00              |
| CPN-R    | 4.88       | 2.91              | 3.57       | 1.69              | 13.29      | 1.93              | 30.96      | 10.62             | 11.40      | 5.50              |

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิได้ถูกประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน